



Телефоны:
8(3843)367-765
330-250
361-536



кВт	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС		Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС		Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС		Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС		кВт
				Розничная	Оптовая				Розничная	Оптовая				Розничная	Оптовая				Розничная	Оптовая	
Электродвигатели Общепромышленные																					
0,18	АИР56А2	0,18	3000	2 199	2089	АИР56В4	0,18	1500	2 199	2 089	АИР63А6	0,18	1000	2 564	2 331						0,18
0,25	АИР56В2	0,25	3000	2 199	2089	АИР63А4	0,25	1500	2 564	2 331	АИР63В6	0,25	1000	2 604	2 368	АИР71В8	0,25	750	3 201	2 910	0,25
0,37	АИР63А2	0,37	3000	2 564	2 331	АИР63В4	0,37	1500	2 604	2 368	АИР71А6	0,37	1000	2 805	2 550	АИР80МA8	0,37	750	4 829	4 390	0,37
0,55	АИР63В2	0,55	3000	2 604	2 368	АИР71А4	0,55	1500	2 805	2 550	АИР71В6	0,55	1000	2 805	2 550	АИР80МВ8	0,55	750	5 002	4 547	0,55
0,75	АИР71А2	0,75	3000	2 805	2 550	АИР71В4	0,75	1500	2 805	2 550	АИР80МA6	0,75	1000	4 074	3 704	АИР90LА8	0,75	750	5 977	5 434	0,75
1,1	АИР71В2	1,1	3000	2 805	2 550	АИР80МA4	1,1	1500	4 268	3 880	АИР80МВ6	1,1	1000	4 365	3 969	АИР90LВ8	1,1	750	6 451	5 884	1,1
1,5	АИР80МA2	1,5	3000	3 931	3 574	АИР80МВ4	1,5	1500	4 298	3 908	АИР90L6	1,5	1000	5 489	4 990	АИР100L8	1,5	750	7 783	7 076	1,5
2,2	АИР80МВ2	2,2	3000	4 319	3 927	АИР90L4	2,2	1500	5 489	4 990	АИР100L6	2,2	1000	7 449	6 772	АИР112МA8	2,2	750	10 065	9 150	2,2
3,0	АИР90L2	3,0	3000	5 489	4 990	АИР100S4	3,0	1500	7 077	6 434	АИР112МA6	3,0	1000	9 992	9 084	АИР112МВ8	3,0	750	9 992	9 084	3,0
4,0	АИР100S2	4,0	3000	7 077	6 434	АИР100L4	4,0	1500	7 449	6 772	АИР112МВ6	4,0	1000	9 992	9 084	АИР132S8	4,0	750	11 500	10 700	4,0
5,5	АИР100L2	5,5	3000	7 984	7 336	АИР112М4	5,5	1500	9 992	9 084	АИР132S6	5,5	1000	11 500	10 700	АИР132М8	5,5	750	13 500	12 500	5,5
7,5	АИР112М2	7,5	3000	10 742	9 766	АИР132S4	7,5	1500	11 000	10 300	АИР132М6	7,5	1000	13 500	12 500	АИР160S8	7,5	750	19 900	19 000	7,5
11,0	АИР132М2	11,0	3000	12 600	11 500	АИР132М4	11,0	1500	12 900	12 100	АИР160S6	11,0	1000	16 300	15 600	АИР160М8	11,0	750	26 700	25 500	11,0
15,0	АИР160S2	15,0	3000	17 500	16 200	АИР160S4	15,0	1500	17 000	16 200	АИР160М6	15,0	1000	21 500	20 400	АИР180М8	15,0	750	31 100	29 300	15,0
18,5	АИР160М2	18,5	3000	20 000	19 000	АИР160М4	18,5	1500	20 200	19 300	АИР180М6	18,5	1000	27 500	26 200	АИР200М8	18,5	750	39 000	35 000	18,5
22,0	АИР180S2	22,0	3000	24 500	23 100	АИР180S4	22,0	1500	23 100	22 000	АИР200М6	22,0	1000	33 500	31 700	АИР200L8	22,0	750	44 300	42 000	22,0
30,0	АИР180М2	30,0	3000	27 700	26 400	АИР180М4	30,0	1500	30 200	28 800	АИР200L6	30,0	1000	39 500	37 800	АИР225М8	30,0	750		52 000	30,0
37,0	АИР200М2	37,0	3000	36 540	34 800	АИР200М4	37,0	1500	37 800	36 000	АИР225М6	37,0	1000		50 000	АИР250S8	37,0	750		78 000	37,0
45,0	АИР200L2	45,0	3000	46 200	42 000	АИР200L4	45,0	1500	45 900	43 800	АИР250S6	45,0	1000		70 000	АИР250М8	45,0	750		85 400	45,0
55,0	АИР225М2	55,0	3000		50 700	АИР225М4	55,0	1500		49 000	АИР250М6	55,0	1000		79 800	АИР280S8	55,0	750		109 000	55,0
75,0	АИР250S2	75,0	3000		70 300	АИР250S4	75,0	1500		69 000	АИР280S6	75,0	1000		104 000	АИР280М8	75,0	750		127 400	75,0
90,0	АИР250М2	90,0	3000		78 000	АИР250М4	90,0	1500		78 300	АИР280М6	90,0	1000		122 304	АИР315S8	90,0	750		163 000	90,0
110,0	АИР280S2	110,0	3000		98 000	АИР280S4	110,0	1500		99 300	АИР315S6	110,0	1000		152 000	АИР315М8	110,0	750		175 000	110,0
132,0	АИР280М2	132,0	3000		105 500	АИР280М4	132,0	1500		127 500	АИР315М6	132,0	1000		169 000	АИР355S8	132,0	750		*	132,0
160,0	АИР315S2	160,0	3000		150 000	АИР315S4	160,0	1500		154 300	А355S6	160,0	1000		*	АИР355М8	160,0	750		*	160,0
200,0	АИР315М2	200,0	3000		159 000	АИР315М4	200,0	1500		163 400	АИР355М6	200,0	1000		*						200,0
200,0	АИР315МВ2	200,0	3000		*	АИР355S4	250,0	1500		*											200,0
250,0						АИР355S4	250,0	1500		*											250,0
315,00						АИР355М4	315,0	1500		*											315,00

Примечание: * - договорная Цена

Надбавки к цене основного исполнения электродвигателей

Фланцевое	IM 3081	5%
Комбинированное (лапы+фланец)	IM 2081	5%
с двумя концами вала	IM 1082	*
Тропическое исполнение	T	*
Исполнение спец. Заказа		*

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Прайс-лист от 01.11.2014г.

Степень защиты	IP-55
Напряжение питающей сети	ГОСТ 12139-84
Класс изоляции	F, H
Режим работы	S1, S4
Увязка мощность-установочный размер	ГОСТР 51689-2000



Телефоны:
8(3843)367-765
330-250
361-536



кВт	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС	кВт
Электродвигатели взрывозащищенные химического исполнения																	
0,37	4BP(АИМ)63A2	0,37	3000	6 250	4BP(АИМ)63B4	0,37	1500	6 300	4BP(АИМ)71A6	0,37	1000	7 100	-	-	-	-	0,37
0,55	4BP(АИМ)63B2	0,55	3000	6 300	4BP(АИМ)71A4	0,55	1500	7 100	4BP(АИМ)71B6	0,55	1000	7 300	-	-	-	-	0,55
0,75	4BP(АИМ)71A2	0,75	3000	7 100	4BP(АИМ)71B4	0,75	1500	7 300	4BP(АИМ)80MA6	0,75	1000	9 300	-	-	-	-	0,75
1,1	4BP(АИМ)71B2	1,1	3000	7 300	4BP(АИМ)80MA4	1,1	1500	9 300	4BP(АИМ)80MB6	1,1	1000	9 700	-	-	-	-	1,1
1,5	4BP(АИМ)80A2	1,5	3000	9 300	4BP(АИМ)80MB4	1,5	1500	9 700	4BP(АИМ)90L6	1,5	1000	11 900	4BP(АИМ)100L8	1,5	750	15 100	1,5
2,2	4BP(АИМ)80B2	2,2	3000	9 700	4BP(АИМ)90L4	2,2	1500	11 900	4BP(АИМ)100L6	2,2	1000	15 100	4BP(АИМ)112MA8	2,2	750	17 200	2,2
3,0	4BP(АИМ)90L2	3,0	3000	11 900	4BP(АИМ)100S4	3,0	1500	14 900	4BP(АИМ)112MA6	3,0	1000	16 500	4BP(АИМ)112MB8	3,0	750	18 300	3,0
4,0	4BP(АИМ)100S2	4,0	3000	14 900	4BP(АИМ)100L4	4,0	1500	15 100	4BP(АИМ)112MB6	4,0	1000	18 300	4BP(АИМ)132S8	4,0	750	25 423	4,0
5,5	4BP(АИМ)100L2	5,5	3000	15 100	4BP(АИМ)112S4	5,5	1500	18 000	4BP(АИМ)132S6	5,5	1000	25 800	4BP(АИМ)132M8	5,5	750	28 300	5,5
7,5	4BP(АИМ)112M2	7,5	3000	19 000	4BP(АИМ)132S4	7,5	1500	25 500	4BP(АИМ)132M6	7,5	1000	29 100	АНМР160S8	7,5	750	34 532	7,5
11,0	4BP(АИМ)132M2	11,0	3000	29 700	4BP(АИМ)132M4	11,0	1500	31 000	АНМР(ВА)160S6	11,0	1000	34 532	АНМР160M8	11,0	750	36 764	11,0
15,0	АНМР(ВА)160S2	15,0	3000	34 532	АНМР(ВА)160S4	15,0	1500	34 532	АНМР(ВА)160M6	15,0	1000	36 764	АНМР180M8	15,0	750	45 744	15,0
18,5	АНМР(ВА)160M2	18,5	3000	36 764	АНМР(ВА)160M4	18,5	1500	36 764	АНМР(ВА)180M6	18,5	1000	45 744	AB200M8	18,5	750	73 796	18,5
22,0	АНМР(ВА)180S2	22,0	3000	41 663	АНМР(ВА)180S4	22,0	1500	42 442	АНМР(ВА)200M6	22,0	1000	59 048	AB200L8	22,0	750	77 574	22,0
30,0	АНМР(ВА)180M2	30,0	3000	45 744	АНМР(ВА)180M4	30,0	1500	47 502	AB200L6	30,0	1000	77 575	AB225M8	30,0	750	89 168	30,0
37,0	АНМР(ВА)200M2	37,0	3000	62 755	AB200M4	37,0	1500	72 954	AB225M6	37,0	1000	89 168	AB250S8	37,0	750	125 470	37,0
45,0	AB200L2	45,0	3000	77 107	AB200L4	45,0	1500	72 525	AB250S6	45,0	1000	125 780	AB250M8	45	750	137 140	45,0
55,0	AB225M2	55,0	3000	89 168	AB225M4	55,0	1500	92 730	AB250M6	55,0	1000	137 140	AB280S8	55,0	750	*	55,0
75,0	AB250S2	75,0	3000	125 792	AB250S4	75,0	1500	147 417	AB280S6	75,0	1000	*	AB280M8	75,0	750	*	75,0
90,0	AB250M2	90,0	3000	*	AB250M4	90,0	1500	*	AB280M6	90,0	1000	*	AB280L8	90,0	750	*	90,0
110,0	AB280S2	110,0	3000	*	AB280S4	110,0	1500	*	AB280L6	110,0	1000	*	3AB315S8	110,0	750	*	110,0
132,0	AB280S2	132,0	3000	*	AB280S4	132,0	1500	*	AB315S6	132,0	1000	*	3AB315M8	132,0	750	*	132,0
160,0	AB280M2	160,0	3000	*	AB280M4	160,0	1500	*	AB315M6	160,0	1000	*	3AB315L8	160,0	750	*	160,0
200,0	-	-	-	-	3AB315S4	200,0	1500	*	AB315L6	200,0	1000	*	-	-	-	-	200,0
250,0	-	-	-	-	3AB315M4	250,0	1500	*	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0
315,0	-	-	-	-	2AB315L4	315,0	1500	*	-	-	-	-	-	-	-	-	315,0

Примечание: * - договорная Цена

Надбавки к цене основного исполнения электродвигателей

Фланцевое	IM 3081	5%
Комбинированное (лапы+фланец)	IM 2081	5%
с двумя концами вала	IM 1082	*
Тропическое исполнение	T	*
Исполнение спец. Заказа		*

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Прайс-лист от 01.11.2014

Вид взрывозащиты	BT4, CT4
Степень защиты	IP-54
Напряжение питающей сети	ГОСТ 12139-84
Класс изоляции	F, H
Режим работы	S1, S4
Увязка мощность-установочный размер	ГОСТР 51689-2000



Телефоны:
8(3843)367-765
330-250
361-536



кВт	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена, руб с НДС	кВт	
Электродвигатели взрывозащищенные рудничного исполнения серии ВРА																		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВРА132S8	4	750	34 800	4	
5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	ВРА132S6	5,5	1000	33 200	ВРА132M8	5,5	750	41 000	5,5	
7,5	-	-	-	-	ВРА132S4	7,5	1500	32 800	ВРА132M6	7,5	1000	38 000	ВРА160S8Б	7,5	750	45 700	7,5	
11,0	ВРА132M2	11	3000	36 500	ВРА132M4	11	1500	38 000	ВРВ160S6Б	11	1000	45 800	ВРА160M8Б	11	750	57 100	11,0	
15,0	ВРА160S2Б	15	3000	45 000	ВРА160S4Б	15	1500	45 000	ВРА160M6Б	15	1000	55 000	ВРА180M8Б	15	750	71 300	15,0	
18,5	ВРА160M2Б	18,5	3000	49 000	ВРА160M4Б	18,5	1500	42 500	ВРА180M6Б	18,5	1000	65 000	ВРА200M8Б	18,5	750	87 000	18,5	
22,0	ВРА180S2Б	22	3000	54 000	ВРА180S4Б	22	1500	54 000	ВРА200M6Б	22	1000	83 000	ВРА200L8Б	22	750	101 000	22,0	
30,0	ВРА180M2Б	30	3000	68 500	ВРА180M4Б	30	1500	69 000	ВРА200L6Б	30	1000	94 300	ВРА225M8Б	30	750	132 000	30,0	
37,0	ВРА200M2Б	37	3000	93 000	ВРА200M4Б	37	1500	87 000	ВРА225M6Б	37	1000	115 000	ВРА250S8Б	37	750	178 000	37,0	
45,0	ВРА200L2Б	45	3000	95 000	ВРА200L4Б	45	1500	99 000	ВРА250S6Б	45	1000	170 000	ВРА250M8Б	45	750	203 000	45,0	
55,0	ВРА225M2Б	55	3000	115 000	ВРА225M4Б	55	1500	119 000	ВРА250M6Б	55	1000	185 000	ВРА280S8еБ	55	750	254 000	55,0	
75,0	ВРА250S2Б	75	3000	170 000	ВРА250S4Б	75	1500	179 000	ВРА280S6еБ	75	1000	237 500	ВРА280M8еБ	75	750	260 000	75,0	
90,0	ВРА250M2Б	90	3000	193 000	ВРА250M4Б	90	1500	199 000	ВРА280M6еБ	90	1000	241 000					90,0	
110,0	ВРА280S2Б	110	3000	223 000	ВРА280S4еБ	110	1500	239 000										110,0
132,0	ВРА280S2Б	132	3000	265 000	ВРА280S4еБ	132	1500	259 000										132,0
																		160,0

Надбавки к цене основного исполнения электродвигателей

Фланцевое	IM 4081, 4001	5%
Комбинированное (лапы+фланец)	IM 9781, 9701	5%
с двумя концами вала	IM 1082, 1002	*
Тропическое исполнение	T	*
Напряжение	1140/660	20%
Исполнение спец. Заказа		*


ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Прайс-лист от 01.11.2014

Вид взрывозащиты	PB ExdI
Степень защиты	IP-55
Напряжение питающей сети	ГОСТ 12139-84
Класс изоляции	H
Режим работы	S1
Увязка мощность-установочный размер	ГОСТР 51689-2000



Телефоны:
8(3843)367-765
330-250
361-536



кВт	Тип двигателя	кВт	об/мин	Цена с НДС	Тип двигателя	кВт	об/мин	Цена с НДС	кВт	
Крановые электродвигатели										
1,4	ДМТ(Н)F 011-6	1,4	1000	24 399	С фазным ротором	МТК(Н)F 011-6	1,4	1000	19 834	1,4
2,2	ДМТ(Н)F 012-6	2,2	1000	27 109		МТК(Н)F 012-6	2,2	1000	21 664	2,2
3,5	МТ(Н)F 111-6	3,5	1000	27 780		МТК(Н)F 111-6	3,5	1000	32 331	3,5
5,0	МТ(Н)F 112-6	5,0	1000	30 169		МТК(Н)F 112-6	5,0	1000	35 100	5,0
5,5	АМТ(Н)F 132LA6	5,5	1000	33 286		АМТК(Н)F 132M6	5,5	1000	*	5,5
7,5	АМТ(Н)F 132LB6	7,5	1000	34 107		АМТК(Н)F 132L6	7,5	1000	*	7,5
7,5	МТ(Н)F 211-6	7,5	1000	33 437		МТКН 211-6	7,5	1000	39 625	7,5
11,0	МТ(Н)F 311-6	11,0	1000	40 966		МТК(Н)F 311-6	11,0	1000	35 619	11,0
7,5	МТ(Н)F 311-8	7,5	750	40 966		МТК(Н)F 311-8	7,5	750	35 619	7,5
15,0	МТ(Н)F 312-6	15,0	1000	46 422		МТК(Н)F 312-6	15,0	1000	43 300	15,0
11,0	МТ(Н)F 312-8	11,0	750	46 422		МТК(Н)F 312-8	11,0	750	43 300	11,0
22,0	МТ(Н)F 411-6	22,0	1000	59 183		МТК(Н)F 411-6	22,0	1000	58 500	22,0
15,0	МТ(Н)F 411-8	15,0	750	59 183		МТК(Н)F 411-8	15,0	750	58 500	15,0
30,0	МТ(Н)F 412-6	30,0	1000	62 343		МТК(Н)F 412-6	30,0	1000	69 100	30,0
22,0	МТ(Н)F 412-8	22,0	750	63 300		МТК(Н)F 412-8	22,0	750	69 100	22,0
30,0	4МТМ 200 LB6	30,0	1000	62 400						
22,0	4МТМ 200LA6	22,0	1000	61 290						
22,0	4МТМ 200LB8	22,0	750	61 250						
37,0	4МТМ 225M6	37,0	1000	*						
55,0	4МТМ 225L6	55,0	1000	*						
30,0	4МТМ 225M8	30,0	750	*						
37,0	4МТМ 225L8	37,0	750	*						
37,0	МТН 511-6	37,0	1000	*						
30,0	МТН 511-8	30,0	750	*						
55,0	МТН 512-6	55,0	1000	*						
37,0	МТН 512-8	37,0	750	*						
75,0	4МТМ 280S6	75,0	1000	*						
110,0	4МТМ 280L6	110,0	1000	*						
55,0	4МТМ 280S8	55,0	750	*						
75,0	4МТМ 280M8	75,0	750	*						
90,0	4МТМ 280L8	90,0	750	*						
45,0	4МТМ 280S10	45,0	600	*						
60,0	4МТМ 280M10	60,0	600	*						
75,0	4МТМ 280L10	75,0	500	*						
75,0	МТН 611-6	75,0	1000	*						
45,0	МТН 611-10	45,0	600	*						
60,0	МТН 612-10	60,0	600	*						
110,0	МТН 613- 6	110,0	1000	*						
75,0	МТН 613-10	75,0	600	*						
					С короткозамкнутым ротором					
Надбавки к цене основного исполнения электродвигателей										
<i>с двумя концами вала</i>							<i>(IM1002,1004)</i>		<i>10%</i>	
<i>Лапы+Фланец</i>							<i>(IM2003)</i>		<i>*</i>	
<i>2-х скоростные</i>							<i>/</i>		<i>*</i>	
<i>Для крайнего севера</i>							<i>УХЛ</i>		<i>*</i>	
<i>Тропическое</i>							<i>T</i>		<i>*</i>	

Примечание: * - договорная Цена

Прайс-лист от 03.10.2011



Телефоны:
8(3843)367-765
330-250
361-536



кВт	Наименование	кВт	об/мин	Цена,руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена,руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена,руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена,руб с НДС	кВт
Взрывозащищенные высоковольтные электродвигатели																	
200,0	BAO7-450S-2	200,0	3000	*	BAO7-450S-4	200,0	1500	*	BAO7-450M-6	200,0	1000	*	BAO7-450LA-8	200,0	750	*	200,0
250,0	BAO7-450M-2	250,0	3000	*	BAO7-450M-4	250,0	1500	*	BAO7-450LA-6	250,0	1000	*	BAO7-450LB-8	250,0	750	*	250,0
315,0	BAO7-450LA-2	315,0	3000	*	BAO7-450LA-4	315,0	1500	*	BAO7-450LB-6	315,0	1000	*	BAO7-56S-8	315,0	750	*	315,0
400,0	BAO7-450LB-2	400,0	3000	*	BAO7-450LB-4	400,0	1500	*	BAO7-560S-6	400,0	1000	*	BAO7-560M-8	400,0	750	*	400,0
500,0	BAO7-560S-2	500,0	3000	*	BAO7-560S-4	500,0	1500	*	BAO7-560M-6	500,0	1000	*	BAO7-560LA-8	500,0	750	*	500,0
630,0	BAO7-560M-2	630,0	3000	*	BAO7-560M-4	630,0	1500	*	BAO7-560LA-6	630,0	1000	*	BAO7-560LB-8	630,0	750	*	630,0
800,0	BAO7-560LA-2	800,0	3000	*	BAO7-560LA-4	800,0	1500	*	BAO7-560LB-6	800,0	1000	*	BAO7-630S-8	800,0	750	*	800,0
1000,0	BAO7-560LB-2	1000,0	3000	*	BAO7-560LB-4	1000,0	1500	*	BAO7-630S-6	1000,0	1000	*	BAO7-630M-8	1000,0	750	*	1000,0
1250,0					BAO7-630S-4	1250,0	1500	*	BAO7-630M-6	1250,0	1000	*					1250,0
1600,0					BAO7-630M-4	1600,0	1500	*									1600,0
2000,0					BAO7-630L-4	2000,0	1500	*									2000,0

Примечание: * - договорная Цена

Прайс-лист от 03.10.2011

Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором обдуваемые взрывозащищенные 1BAO, BAO7 предназначены для работы в шахтах, опасных по газу и пыли, а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Режим работы	продолжительный S1 от сети частотой 50 Гц
Исполнения по взрывозащите	1ExdПВТ4; PVExdI; PB4B
Вид климатического исполнения	У2; У5; Т2; Т5
Конструктивное исполнение по способу монтажа	IM 1001
Напряжение питающей сети	6000В, 10000В
Степень защиты:	корпуса и коробки выводов IP54 кожуха наружного вентилятора IP 20
Способ охлаждения	ICA 0151 BAO7A(M)-560-4,6,8; BAO7A (M)-560 LA, LB-2; BAO7A (M)-630; ICA 014 1BAO7A (M)-450; BAO7A (M)-560 S,M-2


Серия двигателей BAO7 включает исполнения:

С алюминиевой клеткой ротора (BAO7A) для нормальных условий эксплуатации (насосы, вентиляторы и т. д.);

С медной клеткой ротора (BAO7M) для тяжелых условий эксплуатации в агрегатах, требующих частых или затяжных пусков.



Телефоны:
8(3843)367-765
330-250
361-536



кВт	Наименование	кВт	об/мин	Цена,руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена,руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена,руб с НДС	Наименование	кВт	об/мин	Цена,руб с НДС	кВт
Высоковольтные общепромышленные электродвигатели серии А4, ДАЗО																	
500 об/мин					1500 об/Мин					1000 об/мин					750 об/мин		
250,0	A4-450X-12	250,0	500	*	-	-	-	-	-	-	-	-	A4-400X-8	250,0	750	*	250,0
315,0	A4-450Y-12	315,0	500	*	A4-355X4	315,0	1500	*	A4-400XK-6	315,0	1000	*	A4-400Y-8	315,0	750	*	315,0
400,0					A4-400XK-4	400,0	1500	*	A4-400X-6	400,0	1000	*	A4-450X-8	400,0	750	*	400,0
500,0	600 об/мин				A4-400X-4	500,0	1500	*	A4-400Y-6	500,0	1000	*	A4-450YK-8	500,0	750	*	500,0
630,0	A4-400X-10	200,0	600	*	A4-400Y-4	630,0	1500	*	A4-450X-6	630,0	1000	*	A4-450Y-8	630,0	750	*	630,0
800,0	A4-400Y-10	250,0	600	*	A4-450X-4	800,0	1500	*	A4-450Y-6	800,0	1000	*	-	-	-	-	800,0
1000,0	A4-450X-10	315,0	600	*	A4-450Y-4	1000,0	1500	*	-	-	-	-	-	-	-	-	1000,0
-	A4-450Y-10	400,00	600	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	A4-450YД-10	500,00	600	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 об/мин					1500 об/Мин					1000 об/мин					750 об/мин		
200,00	ДАЗО4-450X-12	200,0	500	*	-	-	-	-	-	-	-	-	ДАЗО4-400X-8	200,0	750	*	200,0
250,0	ДАЗО4-450Y-12	250,0	500	*	-	-	-	-	ДАЗО4-400XK-6	250,0	1000	*	ДАЗО4-400Y-8	250,0	750	*	250,0
315,0					ДАЗО4-400XK-4	315,0	1500	*	ДАЗО4-400X-6	315,0	1000	*	ДАЗО4-450X-8	315,0	750	*	315,0
400,0	600 об/мин				ДАЗО4-400X-4	400,0	1500	*	ДАЗО4-400Y-6	400,0	1000	*	ДАЗО4-450YK-8	400,0	750	*	400,0
500,0	ДАЗО4-400Y-10	200,0	600	*	ДАЗО4-400Y-4	500,0	1500	*	ДАЗО4-450X-6	500,0	1000	*	ДАЗО4-450Y-8	500,0	750	*	500,0
630,0	ДАЗО4-450X-10	250,0	600	*	ДАЗО4-450X-4	630,0	1500	*	ДАЗО4-450Y-6	630,0	1000	-	ДАЗО4-560X-8	630,0	750	*	630,0
800,0	ДАЗО4-450Y-10	315,0	600	*	ДАЗО4-450Y-4	800,0	1500	*	-	-	-	-	ДАЗО4-560Y-8	800	750	*	800,0

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ А4
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором А4 предназначены для привода насосов, воздухоудовок, вентиляторов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДАЗО4
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором закрытые обдуваемые ДАЗО4 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).


Режим работы	продолжительный S1 от сети частотой 50 Гц	Режим работы	продолжительный S1 от сети частотой 50 Гц
Вид климатического исполнения	У3	Вид климатического исполнения	У3
Напряжение питающей сети	3000В, 6000В, 10000В	Напряжение питающей сети	3000В, 6000В, 10000В
Конструктивное исполнение по способу монтажа	IM1001, IM3001, IM2001	Конструктивное исполнение по способу монтажа	IM1001, IM3001, IM2001
Степень защиты:	корпуса IP23	Степень защиты:	электродвигателей IP54
	коробки выводов IP44		коробки выводов IP55
Способ охлаждения: ICA 01	ICA 01	Способ охлаждения: ICA 01	ICA01A61
Вращение	Правое, левое	Вращение	Правое, левое
Изоляция обмоток электродвигателей	класса нагревостойкости «F»	Изоляция обмоток электродвигателей	класса нагревостойкости «F»

Примечание: * - договорная Цена

Прайс-лист от 03.10.2011



Телефоны:
8(3843)367-765
330-250
361-536




Вибраторы Электромеханические общего назначения с круговыми колебаниями						
Тип Вибратора	Синхронная частота	Статический момент	Мощность	Напряжение, /Частота, Гц	Масса, кг.	Цена, руб. с НДС
ИВ-98Б	3000	5,7...11,4	0,55	42;380/50	20	7 150
ИВ-98Е*	3000	5,7...11,4	0,55	220/50	22,5	10 010
ИВ-99Б	3000	2,55...5,1	0,25	42;380/50	12	5 834
ИВ-99Е*	3000	2,55...5,1	0,25	220/50	14,5	8 372
ИВ-104Б	1500	12,5...25,0	0,37	42;380/50	25	9 981
ИВ-104Б-6	1000	25,0...50,0	0,37	380/50	33	13 156
ИВ-105	1500	38,0...100,0	1,1	380/50	86	23 374
ИВ-105-2.2	3000	20,0...40,0	2,2	380/50	86	25 534
ИВ-106	1500	25,0...50,0	0,75	380/50	50	19 250
ИВ-107А	3000	10,0...20,0	1,1	42;380/50	40	16 537
ИВ-107А-1.5	3000	10,0...20,0	1,5	380/50	41	21 564

*-НАПРЯЖЕНИЕ 220В. (1 фазн.)

Вибраторы Электромеханические глубинные с гибким валом						
Тип Вибратора	Синхронная частота	Статический момент кг*см	Мощность электродвигателя	Напряжение, /Частота, Гц	Масса, кг.	Цена, руб. с НДС
ИВ-75 (D28)	18780	0,784	1	42/50	23	10 553
ИВ-113 (D38)	18780	2	0,75	42/50	28,6	11 036
ИВ-117А (D51)	16200	3,85	0,75	42/50	30,5	9 740
ИВ-116А (D76)	11520	6	1	42/50	35	10 280

Вибраторы Электромеханические глубинные со встроенным электродвигателем						
Тип Вибратора	Синхронная частота	Статический момент кг*см	Мощность электродвигателя	Напряжение, /Частота, Гц	Масса, кг.	Цена, руб. с НДС
ИВ-78	12000	2,92	0,27	42/200	10	11 430,00
ИВ-102А	12000	7,9	0,75	42/200	15	10 236,00
ИВ-103	6000	7,9	0,8	42/200	24	17 551,00

Трансформаторы понижающие		
Наименование	Напряжение, В / Частота, Гц	Цена, руб. с НДС
ТСЗИ-1,6	380-220/42	6 286,00
ТСЗИ-2,5	380-220/42	7 175,00
ТСЗИ-4,0	380-220/42	8 547,00
Соединение кабельное ИЭ-9901	380-10А / 42-25А	292,00
Инвертор глубинного вибратора ИСП 01	42В-200Гц	24 003,00



Реквизиты ООО "Электродвигатель-НК"

ООО «Электродвигатель-НК»
Юридический адрес:
654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, д. 3
Фактический/почтовый адрес:
654034, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-д Технический, д. 33 корпус 2, офис 504
ИНН / КПП 4221019871 / 421701001
Р/счет 407 028 109 261 700 706 03 в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово,
к/с 301 018 102 000 000 006 12
БИК 043207612
ОКПО 95381720 ОКВЭД 51.65.5
ОГРН 1064221007872
для почты: 654000, Кемеровская обл. г. Новокузнецк,
пр-д Технический,33, корпус 2, офис 504

Отгрузочные реквизиты (для контейнеров):
Станция назначения – Новокузнецк-Восточный, Зап.Сиб.ж.д.
Код станции - 860206
Грузополучатель - ООО «Электродвигатель-НК»
ОКПО - 95381720
Код получателя - 4377